

# 護理助產及婦女健康系 實習合作機構、實習規範資料一覽表

	醫院/機構	體檢資料	注意事項
1	新光醫院 112.11.16 更新	1、胸部 X 光： <b>1 年內</b> 報告 2、B 肝檢驗： <b>1 年內</b> 表面抗原、表面抗體皆須檢驗。二者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3、麻疹、德國麻疹 IgG： <b>5 年內</b> 抗體陽性檢驗報告，或 15 年內 MMR 疫苗接種證明。 4、水痘 IgG： <b>5 年內</b> 抗體陽性檢驗報告，或 15 年內水痘疫苗接種證明。 (113 年 7 月(含)後到院實習者適用)	
2	馬偕醫院 112.12.06 更新	1. <b>三個月內</b> 之胸部 X 光。 2. <b>一年內</b> 流感疫苗注射證明(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖) 3. B 型肝炎表面抗原、抗體；表面抗原及抗體檢查結果皆呈陰性者，應接受 B 型肝炎疫苗注射後並檢附疫苗施打證明。 4. 麻疹、腮腺炎、德國麻疹：抗體陽性證明或完成 MMR 疫苗注射後檢附施打證明。 5. 水痘：抗體陽性證明或完成水痘疫苗注射後檢附施打證明。 6. 到婦兒科單位實習，需施打 Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)或提出 <b>10 年內</b> 施打證明。	
3	聖保祿醫院 114.04.15 更新	1. <b>三個月內</b> 之胸部 X 光。 2. B 型肝炎表面抗原、抗體；表面抗原及抗體檢查結果皆呈陰性者，應接受 B 型肝炎疫苗注射後並檢附疫苗施打證明。 3. 麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗(MMR)注射，若已接種 MMR 疫苗者，則應檢附注射之證明， <b>檢驗報告六個月內，注射證明一年內</b> 。 4. 需完成疫苗追加劑接種達 14 天(含)。	

4	恩主公醫院 112.11.13 更新	1. 胸部 X 光： <b>6 個月內</b> 報告。 2. <b>6 個月內</b> 之體檢資料(包括胸部 X 光檢查報告、B 型肝炎抗原抗體與檢附麻疹、腮腺炎、德國麻疹抗體陽性證明，無抗體者需提交疫苗施打證明)。	B肝檢驗沒有限期，可交新生檢體報告
5	台北市立聯合醫院 和平婦幼 112.12.11 更新	1. 胸部 X 光： <b>3 個月內</b> 報告，異常者提報無傳染性疾病之證明。 2. B 肝檢驗： <b>6 個月</b> 表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3. 麻疹抗體 IgG：1981 年以後出生者， <b>5 年內</b> 麻疹抗體陽性檢驗報告，或 <b>15 年內</b> MMR 疫苗施打證明。 4. 水痘 IgG： <b>5 年內</b> 檢驗報告(抗體須呈陽性)，或 <b>1 年內</b> 水痘疫苗接種證明。	1. 到院實習前應繳交「 <b>保密切結書</b> 」。 2. 使用本院資通系統之學生，應至數位學習資訊服務平台完成 <b>三小時</b> 「資通安全通識教育訓練」課程。 *護理部外網部科介紹，已設置「實習專區」，相關表單將放至此處，供學校下載，獎助金訊息也會於此。 連結如下： <a href="https://tpech.gov.taipei/Content_List.aspx?n=A3C2E4F0F10EA4C3">https://tpech.gov.taipei/Content_List.aspx?n=A3C2E4F0F10EA4C3</a>
6	臺北榮民總醫院 113.01.10 更新	1. 胸部 X 光： <b>3 個月內</b> 報告 2. B 肝表面抗原、B 面抗體，須為實習起始日 3 個月內之檢驗報告。兩者皆呈陰性者，需繳交至少一劑之 B 肝疫苗接種證明。 3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG： <b>1 年內</b> 檢驗報告(抗體須呈陽性)，或一年內 MMR 疫苗接種證明。 4. 水痘： <b>1 年內</b> 檢驗報告(抗體須呈陽性)，或一年內水痘疫苗接種證明。	1. 繳交一吋照片( <b>紙本一張</b> )至系辦。 2. 全院開課教育系統 EDU3(網址) 3. 來院實習前 7 日內，完成護理部數位課程閱讀、測驗及問卷(感染管制課程 4 堂、全人照護課程 4 堂，詳見說明 p. 3-4)( <b>操作說明</b> ) 3. 來院實習前，完成 <b>教學部 COVID-19</b> 相關課程 3 堂( <b>操作說明</b> ) 4. 實習第一日，登入 EDU3 開啟學習、測驗通過記錄(截圖並列印紙本)，提供單位護理長查核。

7	臺中榮民總醫院 112.11.14 更新	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b>報告。</li> <li>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b>報告表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</li> <li>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG 5 年內檢驗報告(抗體須呈陽性)，或 <b>15 年內</b>完成 2 劑 MMR 疫苗接種證明。 ※ 抗體陰性且拒絕接種疫苗者，須檢附醫師診斷書佐證</li> </ol>	
8	台南陳澤彥婦產醫院 112.12.05 更新	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部 X 光：<b>3 個月內</b>報告。</li> <li>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。(沒有限期，可交新生檢體報告)</li> <li>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG、腮腺炎 IgG：檢驗報告(抗體須呈陽性)，或 MMR 疫苗接種證明。</li> <li>4. 流感疫苗：<b>1 年內</b>接種證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</li> <li>5. 至婦兒科單位實習，需施打 Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)並提出施打證明。</li> <li>6. 水痘 IgG：檢驗報告(抗體須呈陽性)，或水痘疫苗接種證明。</li> <li>7. 需完成疫苗追加劑接種達<b>14 天(含)</b> COVID-19 疫苗接種卡：實習需滿 3 劑，實習起始日<b>14 天前</b>的接種證明。(正本於實習 當日提供單位查驗)</li> </ol>	
9	衛生福利部 桃園醫院 111.09.15 更新	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b>報告。</li> <li>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</li> <li>3. 麻疹、德國麻疹、腮腺炎抗體檢驗報告：5 年內抗體檢測結果或 15 年內預防接種紀錄。</li> <li>4. 需完成疫苗追加劑接種達<b>14 天(含)</b>。</li> <li>5. COVID-19 疫苗接種卡：實習需滿 3 劑，實習起始日<b>14 天前</b>的接種證明。(正本於實習 當日提供單位查驗)。</li> </ol>	

10	三軍總醫院 112.11.09 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b> 報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b> 報告，表面抗原 HbsAg、表面抗體 Anti-HBs、核心抗體 Anti-HBc 皆須檢驗，皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</p> <p>3. C 肝檢驗：Anti-HCV，<b>1 年內</b> 報告。</p> <p>4. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：<b>1 年內</b> 抗體陽性檢驗報告。或 <b>1 年內</b> MMR 疫苗接種證明。(僅接種疫苗者，感控有可能因接種完成，視狀況要求抗體檢驗報告。)</p> <p>5. 水痘 IgG：<b>1 年內</b> 抗體陽性檢驗報告。或 <b>1 年內</b> 水痘疫苗接種證明。(僅接種疫苗者，感控有可能因接種完成，視狀況要求抗體檢驗報告。)</p>
11	禾馨婦幼 112.12.05 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b> 報告</p> <p>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗射。無抗體 HbsAg(-)&amp; Anti-HBs(-) 學生應檢附 B 型肝炎疫苗注射之證明。</p> <p>3. <b>1 年內</b> 流感疫苗注射證明。</p> <p>4. 需完成疫苗追加劑接種達<b>14 天(含)</b>。</p>
12	彰化基督教醫院 112.03.10 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b> 報告。X 光判定須為合格(Passed)，有異常者應請醫師註明非活動性肺結核。</p> <p>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b> 報告，表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者，應接受 1 劑 B 型肝炎疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p> <p>3. 麻疹 IgG：<b>5 年內</b> 備有 2 劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種紀錄。抗體為陰性者，應施打 2 劑 MMR 疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p> <p>4. 德國麻疹 IgG 抗體：<b>5 年內</b> 備有 2 劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種紀錄。抗體為陰性者，應施打 2 劑 MMR 疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p> <p>5. 水痘 IgG：<b>5 年內</b> 抗體陽性檢驗報告，或 1 劑水痘疫苗接種證明(2 劑間隔至少四週)。或醫師診斷證明有罹患水痘、帶狀皰疹病史。</p>

13	嘉義基督教醫院 112.11.09 更新	1. 胸部 X 光 2. B 肝檢驗：B 型肝炎抗原、抗體之檢驗、B 肝疫苗施打情形。 3. 水痘、麻疹、德國麻疹抗體檢查，若抗體檢查陰性，應完成疫苗施打，且需提出抗體陽性證明或疫苗接種紀錄存查。 4. 防疫相關規定依衛生福利部最新規範進行調整與實施。	地區醫院報告效期 1 年內
14	國泰綜合醫院 112.09.05 更新	1. 胸部 X 光： <b>3 個月內</b> 報告 2. B 肝檢驗： <b>1 年內</b> 檢驗報告，表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：5 年內檢驗報告，抗體須非陽性者，需繳交報告檢驗日期之後的 MMR 疫苗接種證明。※113 年 8 月起適用 4. COVID-19 疫苗接種：完成三劑疫苗滿 14 天(請繳交接種卡。未完成者，不提供實習) 5. COVID-19 篩檢：出現相關症狀需自主快篩，快篩結果為陽性者，退燒滿 24 小時可到院。 ※見習學生不須繳交體檢資料，但仍需填寫繳交實習師生聯絡資料，並完成 COVID-19 相關規範。	<b>1. 垃圾分類說明</b> <b>2. 實習報到注意事項</b>
15	汐止國泰綜合醫院 113.06.28 更新	1. 檢查報告同意書 2. B 型肝炎抗原抗體證明(若抗原與抗體皆為陰性者，建議施打 B 肝疫苗，並附證明) 3. 近 <b>3 個月內</b> 胸部 X 光檢查報告 4. COVID-19 疫苗注射證明(或不宜接種證明) 5. 提供 <b>五年內</b> 之麻疹及德國麻疹 IgG 抗體檢驗結果，檢驗結果陰性者建議施打 MMR 疫苗，並附證明。	
16	亞東醫院 112.09.05 更新	1. 胸部 X 光： <b>6 個月內</b> 報告 2. B 肝檢驗： <b>1 年內</b> 表面抗原、表面抗體檢驗報告，2 者皆呈陰性者，需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：抗體須呈陽性檢驗報告(檢驗報告沒有期限)，或兩年內 MMR 疫苗接種證明。	1. 一吋照片(紙本兩張) 2. 實習起始日兩週前完成上傳體檢報告及保險證明(至實習辦公室領取)。 上傳網址： <a href="https://forms.gle/fKiPTiXFULydTz6m8">https://forms.gle/fKiPTiXFULydTz6m8</a>

	<p>4. 水痘：抗體須呈陽性檢驗報告(檢驗報告沒有限期)，或兩年內水痘疫苗接種證明。</p>	<p>3. 實習前兩週至「人資數位系統」登錄資料。約 5 個工作天審核通過後，員工編號將寄送至電子郵件信箱，此員工編號即為到院前登錄職前訓練之帳號，密碼為身份證字號。 網址：<a href="https://depart.femh.org.tw/hr/form_intern.aspx">https://depart.femh.org.tw/hr/form_intern.aspx</a></p> <p>4. 實習前一週至「數位學習網」完成當年度「新進實習生及代訓人員職前訓練課程」 網址：<a href="https://elearn.femh.org.tw/dist/#/login">https://elearn.femh.org.tw/dist/#/login</a>。 課程路徑：登入 → 課程與學習資源 → 新進實習生 及代訓人員職前訓練課程 → 當年資料夾內所有課程。</p>
17	<p>惠心婦產科 小兒科診所 <b>113.06.21 更新</b></p>	<p>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b>報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗(沒有限期，可交新生檢體報告)，兩者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗射。</p> <p>3. <b>一年內</b>流感疫苗注射證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</p> <p>4. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：<b>1 年內</b>抗體陽性檢驗報告。或<b>1 年內</b>MMR 疫苗接種證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</p> <p>4. COVID-19 疫苗接種紀錄：最後一劑疫苗施打若超過三個月，請於實習前 14 日完成追加劑。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</p>
18	東元綜合醫院	<p>1. 一般檢查：身高、體重、血壓、視力、辨色力、音叉聽力及腰圍檢查。</p> <p>2. 理學檢查：頭、頸、四肢、胸、腹、心臟檢查及問診。</p> <p>3. 尿液檢查： 1. 外觀(Appearance). 2. 比重(Sp. gp). 3. 酸鹼度(PH). 4. 尿蛋白(PRO). 5. 尿糖(GLU). 6. 酮體(KET).</p>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>7. 膽紅素(BIL).                  8. 潛血(0B).            9. 尿膽素原(URO)</p> <p>10. 亞硝酸鹽(NIT)</p> <p>4. 血液檢查： 1. 白血球(WBC). 2. 紅血球(RBC). 3. 血紅素(HGB).</p> <p>4. 血容積(HCT). 5. 血小板(PLT) . 6. 平均血球體積比(MCV). 7. 平均血球血紅素量(MCH). 8. 平均血球濃度(MCHC). 9. 紅血球大小分佈寬度(RDW).</p> <p>5. 血糖篩檢：飯前血糖(AC Sugar).</p> <p>6. 肝功能檢查：氨基丙酮酸轉氨酶(SGPT).</p> <p>7. 腎功能檢查：1. 肌酸酐(Crea).        2. 腎絲球過濾率(eGFR)</p> <p>8. 血脂肪檢查：1. 三酸甘油脂(TG). 2. 總膽固醇(CHOL).</p> <p>3. 高密度脂蛋白膽固醇(HDL).</p> <p>9. 胸部 X 光檢查：Chest P-A</p> <p>10. 肝炎檢查 1.B 型肝炎表面抗原(HbsAg)</p> <p>2.B 型肝炎表面抗體(Anti-HBs)</p> <p>11. 水痘抗體、麻疹抗體、德國麻疹抗體</p> |
|--|--|