

# 護理助產及婦女健康系 實習合作機構、實習規範資料一覽表

	醫院/機構	體檢資料	注意事項
1	新光醫院 112.11.16 更新	1、胸部 X 光： <b>1 年內</b> 報告 2、B 肝檢驗： <b>1 年內</b> 表面抗原、表面抗體皆須檢驗。二者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3、麻疹、德國麻疹 IgG： <b>5 年內</b> 抗體陽性檢驗報告，或 15 年內 MMR 疫苗接種證明。 4、水痘 IgG： <b>5 年內</b> 抗體陽性檢驗報告，或 15 年內水痘疫苗接種證明。 (113 年 7 月(含)後到院實習者適用)	
2	馬偕醫院 112.12.06 更新	1. <b>三個月內</b> 之胸部 X 光。 2. <b>一年內</b> 流感疫苗注射證明(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖) 3. B 型肝炎表面抗原、抗體；表面抗原及抗體檢查結果皆呈陰性者，應接受 B 型肝炎疫苗注射後並檢附疫苗施打證明。 4. 麻疹、腮腺炎、德國麻疹：抗體陽性證明或完成 MMR 疫苗注射後檢附施打證明。 5. 水痘：抗體陽性證明或完成水痘疫苗注射後檢附施打證明。 6. 到婦兒科單位實習，需施打 Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)或提出 <b>10 年內</b> 施打證明。 7. 最近一年內完成流感 疫苗注射	
3	聖保祿醫院 114.04.15 更新	1. <b>三個月內</b> 之胸部 X 光。 2. B 型肝炎表面抗原、抗體；表面抗原及抗體檢查結果皆呈陰性者，應接受 B 型肝炎疫苗注射後並檢附疫苗施打證明。 3. 麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗(MMR)注射，若已接種 MMR 疫苗者，則應檢附注射之證明， <b>檢驗報告六個月內，注射證明一年內</b> 。 4. 需完成疫苗追加劑接種達 14 天(含)。	

4	<p>恩主公醫院 114.06.18 更新</p>	<p>體檢報告效期需為<b>六個月內</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業經歷、既往病史、生活習慣及自覺症狀之調查。</li> <li>2. 身體各系統或部位之理學檢查。</li> <li>3. 身高、體重、腰圍、視力、辨色力及聽力、血壓檢查。</li> <li>4. 胸部X光攝影檢查（含肺結核）。</li> <li>5. B型肝炎抗原（HBsAg）及抗體（Anti-HBs）檢查。</li> <li>6. 麻疹、德國麻疹、腮腺炎抗體檢驗報告。</li> </ol> <p>* 體格檢查報告中B型肝炎抗原抗體、麻疹抗體、德國麻疹抗體呈現陰性或弱陽性者，需提供接受B型肝炎疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）注射施打證明(<b>至少需有第一劑疫苗注射施打證明</b>)。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務課：若經學校告知需自行繳費之學生需至財務課繳交實習費。</li> <li>2. 圖書室：辦理圖書室帳號開立。</li> <li>3. 教研部：繳交學員照片，領取學習歷程</li> <li>4. 總務室：辦理機車停車位及宿舍申請，有申請宿舍者需於報到前一日匯款住宿費至指定帳戶，並將收據E-mail或現場提供給總務室承辦人員。</li> <li>5. 資訊室：持實習單位主管已核章之資訊服務帳號申請表辦理系統權限開通。</li> </ol>
5	<p>台北市立聯合醫院 和平婦幼 114.12.31 更新</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部X光：<b>3個月內</b>報告，異常者提報無傳染性疾病之證明。</li> <li>2. B肝檢驗：<b>6個月</b>表面抗原、表面抗體皆須檢驗，二者皆呈陰性者需交B肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</li> <li>3. 麻疹抗體 IgG：1981年以後出生者，<b>5年內</b>麻疹抗體陽性檢驗報告，或<b>15年內</b>MMR疫苗施打證明。</li> <li>4. 水痘 IgG：<b>5年內</b>檢驗報告(抗體須呈陽性)，或<b>1年內</b>水痘疫苗接種證明。</li> <li>5. 最近一年內完成流感 疫苗注射。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 到院實習前應繳交「<b>保密切結書</b>」。</li> <li>2. 使用本院資通系統之學生，應至數位學習資訊服務平台完成<b>三小時</b>「資通安全通識教育訓練」課程。</li> </ol> <p>* 護理部外網部科介紹，已設置「實習專區」，相關表單將放至此處，供學校下載，獎助金訊息也會於此。</p> <p>連結如下：</p> <p><a href="https://tpech.gov.taipei/Content_List.aspx?n=A3C2E4F0F10EA4C3">https://tpech.gov.taipei/Content_List.aspx?n=A3C2E4F0F10EA4C3</a></p>
6	<p>臺北榮民總醫院 113.01.10 更新</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部X光：<b>3個月內</b>報告</li> <li>2. B肝表面抗原、B面抗體，須為實習起始日<b>3個月內</b>之檢驗報告。兩者皆呈陰性者，需繳交至少一劑之B肝疫苗接種證明。</li> <li>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：<b>1年內</b>檢驗報告(抗體須呈陽性)，或一年內MMR疫苗接種證明。</li> <li>4. 水痘：<b>1年內</b>檢驗報告(抗體須呈陽性)，或一年內水痘疫苗接種證明。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 繳交一吋照片(<b>紙本一張</b>)至系辦。</li> <li>2. 全院開課教育系統EDU3(網址)</li> <li>3. 來院實習前<b>7日內</b>，完成護理部數位課程閱讀、測驗及問卷(感染管制課程4堂、全人照護課程4堂，詳見說明 p. 3-4)(<b>操作說明</b>)</li> <li>3. 來院實習前，完成<b>教學部 COVID-19 相關課程 3 堂</b>(<b>操作說明</b>)</li> </ol>

		4. 實習第一日，登入 EDU3 開啟學習、測驗通過記錄(截圖並列印紙本)，提供單位護理長查核。
7	臺中榮民總醫院 112.11.14 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b>報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b>報告表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</p> <p>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG 5 年內檢驗報告(抗體須呈陽性)，或 <b>15 年內</b>完成 2 劑 MMR 疫苗接種證明。</p> <p>※ 抗體陰性且拒絕接種疫苗者，須檢附醫師診斷書佐證</p>
8	台南陳澤彥婦產醫院 112.12.05 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>3 個月內</b>報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。(沒有期限，可交新生檢體報告)</p> <p>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG、腮腺炎 IgG：檢驗報告(抗體須呈陽性)，或 MMR 疫苗接種證明。</p> <p>4. 流感疫苗：<b>1 年內</b>接種證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</p> <p>5. 至婦兒科單位實習，需施打 Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)並提出施打證明。</p> <p>6. 水痘 IgG：檢驗報告(抗體須呈陽性)，或水痘疫苗接種證明。</p>
9	衛生福利部 桃園醫院 114.12.08 更新	<p>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b>報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，二者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</p> <p>3. 麻疹、德國麻疹、腮腺炎抗體檢驗報告：5 年內抗體檢測結果或 15 年內預防接種紀錄。</p> <p>4. 水痘 IgG：檢驗報告(抗體須呈陽性)，或水痘疫苗接種證明。</p> <p>5. 需完成疫苗追加劑接種達 14 天(含)。</p>

10	<p>三軍總醫院 112.11.09 更新</p> <p>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b> 報告。</p> <p>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b> 報告，表面抗原 HbsAg、表面抗體 Anti-HBs、核心抗體 Anti-HBc 皆須檢驗，皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</p> <p>3. C 肝檢驗：Anti-HCV，<b>1 年內</b> 報告。</p> <p>4. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：<b>1 年內</b> 抗體陽性檢驗報告。或 <b>1 年內</b> MMR 疫苗接種證明。(僅接種疫苗者，感控有可能因接種完成，視狀況要求抗體檢驗報告。)</p> <p>5. 水痘 IgG：<b>1 年內</b> 抗體陽性檢驗報告。或 <b>1 年內</b> 水痘疫苗接種證明。(僅接種疫苗者，感控有可能因接種完成，視狀況要求抗體檢驗報告。)</p>
11	<p>禾馨婦幼 114.07.09 更新</p> <p>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b> 報告</p> <p>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗射。無抗體 HbsAg(-)&amp; Anti-HBs(-) 學生應檢附 B 型肝炎疫苗注射之證明。</p> <p>3. <b>1 年內</b> 流感疫苗注射證明。</p> <p>4. 大頭照(電子檔)</p> <p>5. 水痘：抗體須呈陽性檢驗報告(檢驗報告沒有期限)，或兩年內水痘疫苗接種證明。</p> <p>6. 最近一年內完成流感 疫苗注射</p>
12	<p>彰化基督教醫院 112.03.10 更新</p> <p>1. 胸部 X 光：<b>1 年內</b> 報告。X 光判定須為合格(Passed)，有異常者應請醫師註明非活動性肺結核。</p> <p>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b> 報告，表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者，應接受 1 劑 B 型肝炎疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p> <p>3. 麻疹 IgG：<b>5 年內</b> 備有 2 劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種紀錄。抗體為陰性者，應施打 2 劑 MMR 疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p> <p>4. 德國麻疹 IgG 抗體：<b>5 年內</b> 備有 2 劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種紀錄。抗體為陰性者，應施打 2 劑 MMR 疫苗注射，並檢附已接種疫苗證明。</p>

		5. 水痘 IgG：5 年內 抗體陽性檢驗報告，或 1 劑水痘疫苗接種證明(2 劑間隔至少四週)。或醫師診斷證明有罹患水痘、帶狀皰疹病史。	
13	嘉義基督教醫院 112.11.09 更新	1. 胸部 X 光 2. B 肝檢驗：B 型肝炎抗原、抗體之檢驗、B 肝疫苗施打情形。 3. 水痘、麻疹、德國麻疹抗體檢查，若抗體檢查陰性，應完成疫苗施打，且需提出抗體 陽性證明或疫苗接種紀錄存查。 4. 防疫相關規定依衛生福利部最新規範進行調整與實施。	地區醫院報告效期 1 年內
14	國泰綜合醫院 112.09.05 更新	1. 胸部 X 光：3 個月內報告 2. B 肝檢驗：1 年內 檢驗報告，表面抗原、表面抗體皆須檢驗，2 者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。 3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：5 年內 檢驗報告，抗體須非陽性者，需繳交報告檢驗日期之後的 MMR 疫苗接種證明。※113 年 8 月起適用 4. COVID-19 疫苗接種：完成三劑疫苗滿 14 天(請繳交接種卡。未完成者，不提供實習) 5. COVID-19 篩檢：出現相關症狀需自主快篩，快篩結果為陽性者，退燒滿 24 小時可到院。 ※見習學生不須繳交體檢資料，但仍需填寫繳交實習師生聯絡資料，並完成 COVID-19 相關規範。	1. 垃圾分類說明 2. 實習報到注意事項
15	汐止國泰綜合醫院 113.06.28 更新	1. 檢查報告同意書 2. B 型肝炎抗原抗體證明(若抗原與抗體皆為陰性者，建議施打 B 肝疫苗，並附證明) 3. 近 3 個月內 胸部 X 光檢查報告 4. COVID-19 疫苗注射證明(或不宜接種證明) 5. 提供五年內 之麻疹及德國麻疹 IgG 抗體檢驗結果，檢驗結果陰性者建議施打 MMR 疫苗，並附證明。	

16	<p>亞東醫院 112.09.05 更新</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b>報告。</li> <li>2. B 肝檢驗：<b>1 年內</b>表面抗原、表面抗體檢驗報告，二者皆呈陰性者，需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗注射。</li> <li>3. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：抗體須呈陽性檢驗報告(檢驗報告沒有期限)，或兩年內 MMR 疫苗接種證明。</li> <li>4. 水痘：抗體須呈陽性檢驗報告(檢驗報告沒有期限)，或兩年內水痘疫苗接種證明。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一吋照片(紙本兩張)</li> <li>2. 實習起始日兩週前完成上傳體檢 報告及保險證明 (至實習辦公室 領取)。 上傳網址： <a href="https://forms.gle/fKiPTiXFULydTz6m8">https://forms.gle/fKiPTiXFULydTz6m8</a></li> <li>3. 實習前兩週至「人資數位系統」 登錄資料。約 5 個工作天審核通過 後，員工編號將寄送至電子郵件 信箱，此員工編號即為到院前登 錄職前訓練之帳號，密碼為身份證字號。 網址：<a href="https://depart.femh.org.tw/hr/form_intern.aspx">https://depart.femh.org.tw/hr/form_intern.aspx</a></li> <li>4. 實習前一週至「數位學習網」完 成當年度「新進實習生及代訓人 員職前訓練課程」 網址：<a href="https://elearn.femh.org.tw/dist/#/login">https://elearn.femh.org.tw/dist/#/login</a>。 課程路徑：登入 → 課程與學習資源→新進實習生 及代訓人員職前訓練課程→當年 度資料夾內所有課程。</li> </ol>
17	<p>惠心婦產科 小兒科診所 113.06.21 更新</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 胸部 X 光：<b>6 個月內</b>報告。</li> <li>2. B 肝檢驗：表面抗原、表面抗體皆須檢驗(沒有期限，可交新生檢體報告)，兩者皆呈陰性者需交 B 肝疫苗施打證明，最少需完成一劑疫苗射。</li> <li>3. <b>一年內</b>流感疫苗注射證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</li> <li>4. 麻疹 IgG、德國麻疹 IgG：<b>1 年內</b>抗體陽性檢驗報告。或<b>1 年內</b>MMR 疫苗接種證明。(施打證明可繳交健保快易通健康存摺截圖)</li> <li>5. 最近一年內完成流感 疫苗注射。</li> </ol>	

18 東元綜合醫院	<p>1. 一般檢查：身高、體重、血壓、視力、辨色力、音又聽力及腰圍檢查。</p> <p>2. 理學檢查：頭、頸、四肢、胸、腹、心臟檢查及問診。</p> <p>3. 尿液檢查： 1. 外觀(Appearance). 2. 比重(Sp. gp). 3 . 酸鹼度(PH).</p> <p>4. 尿蛋白(PRO). 5. 尿糖(GLU). 6. 酮體(KET).</p> <p>7. 膽紅素(BIL). 8. 潛血(OB). 9. 尿膽素原(URO)</p> <p>10. 亞硝酸鹽(NIT)</p> <p>4. 血液檢查： 1. 白血球(WBC). 2. 紅血球(RBC). 3. 血紅素(HGB).</p> <p>4. 血容積(HCT). 5. 血小板(PLT) 6. 平均血球體積比(MCV). 7. 平均血球血紅素量(MCH). 8. 平均血球濃度(MCHC). 9. 紅血球大小分佈寬度(RDW).</p> <p>5. 血糖篩檢：飯前血糖(AC Sugar).</p> <p>6. 肝功能檢查：胺基丙酮酸轉氨酶(SGPT).</p> <p>7. 腎功能檢查：1. 肌酸酐(Crea). 2. 腎絲球過濾率(eGFR)</p> <p>8. 血脂肪檢查：1. 三酸甘油脂(TG). 2. 總膽固醇(CHOL).</p> <p>3. 高密度脂蛋白膽固醇(HDL).</p> <p>9. 胸部 X 光檢查：Chest P-A</p> <p>10. 肝炎檢查 1.B 型肝炎表面抗原(HbsAg)</p> <p>2.B 型肝炎表面抗體(Anti-HBs)</p> <p>11. 水痘抗體、 麻疹抗體、 德國麻疹抗體</p>
-----------	---