

評分表

■ 考生姓名：_____

考官簽名：_____

■ 測驗項目：待產評估

考生編號：_____

關鍵行為	F	P	備註
考試開始前，必須在考試老師面前洗手			
能適當稱呼個案，並於接觸個案一開始時，向其做自我介紹			
1. 執行問診，收集以下資料 此次入院的原因、子宮規則收縮開始的時間、目前宮縮時不適的位置、是否破水、破水者羊水的顏色、有誰陪伴口頭資料的收集			
2. 查閱病歷： (1) 血液檢查結果：孕婦的血型、Rh 型、HbsAg (B 型肝炎表面抗原)、HbeAg (B 型肝炎核心抗原)、VDRL (2) 其他檢查結果：GBS、孕期體重共增加的體重數、超音波結果是否正常。			
3. 執行身體檢查 做各種檢查前須向個案說明將進行檢查的目的、過程及注意事項。 (1) 測量 TPR, BP (2) 腹部四段式觸診結果：(說出胎兒在子宮底的位置，及大小部份的位置)並口述使用胎兒監測器監測胎心音及宮縮 (3) 胎心音：FHB: ___bpm/分鐘、胎心率基準線：___bpm/分鐘、胎心率變異性：___bpm、有無週期性變化？如有，是哪一種週期性變化？ (4) 宮縮情形(由 Fetal Monitor 圖型向個案說明)：Frequency、Duration (5) PV 檢查結果：OS 為___公分、Effacement 為___%			
4. 將下列檢查結果告知孕婦，包括： (1) 個案為低風險孕婦或高風險孕婦 (2) 目前子宮頸開幾公分及子宮頸變薄程度 (3) 子宮收縮情形：頻率、持續時間) (4) 目前產程是屬於哪一期？			
5. 向待產婦說明現在住院及回家的優缺點各一項 • 如現在住院的優點及缺點為何 優點：周圍都是醫護人員有人會覺得有安全感、不用再移動省時間等 缺點：空間受限無法隨意換姿勢、缺乏隱私、支拖枕頭等用物受限、環境吵雜 • 如決定回家，不住院，優點及缺點為何 優點：回到自己熟悉的家中，可以採取任何自己舒服的姿勢。會讓自己比較舒適、自然等待產程的進展 缺點：有的人會擔心無專業人員在旁協助判斷產程進展，要隨時注意產程進展，在合適的時間到醫院			

關鍵行為	F	P	備註
<p>6. 鼓勵待產婦做決定，並依照其決定說明注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果決定回家，需向個案說明回家須注意事項危險徵象至少 3 項 <ol style="list-style-type: none"> (1) 危險徵象：陰道出血、胎動減少、破水、視力模糊、頭痛、無間歇性的子宮收縮等 (2) 活動期徵兆至少 3 項 <ol style="list-style-type: none"> A. 宮縮狀況變密變強，約每 3 分鐘宮縮一次，每次宮縮持續時間為 60”，這種情形持續一小時以上(考量醫院與住家的距離，30 分鐘內路程)； B. 主觀覺得胎兒下降，有不自主想向下解大便的感覺。 (3) 何時須返院 <p>當出現危險徵象及活動期徵兆時，須返院</p> • 如決定住院，向個案說明產程應注意事項 <ol style="list-style-type: none"> (1) 可下床活動 (2) 如覺得有破水情形(有水自陰道流出，無法控制，需馬上告知助產人員。 (3) 如有陰道出血、胎動減少、視力模糊、頭痛的症狀出現時，需馬上告知助產人員。 			
<p>7. 向待產婦及其家屬說明目前適合待產婦的環境布置內容至少二項，及此環境佈置對產程的影響</p> <ul style="list-style-type: none"> • 昏暗燈光 • 安靜環境 			
<p>8. 護理指導以下三種放鬆及促進休息技巧</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按摩 • 臥床休息(可採側臥，盡量不平躺) • 呼吸技巧 			
<p>9. 針對個案的反應，澄清個案所關切的問題內容</p>			
<p>10. 針對個案所關注的問題予以正確的資訊回應</p>			
<p>11. 完成紀錄</p>			
<p>12. 過程要展現關懷行為，需有適當的身體接觸</p>			

考試結果：通過 不通過，不通過之關鍵行為描述：_____

學生簽名：_____，對考試結果意見：同意，不同意，不同意原因：_____

考試老師簽名：_____

協調老師簽名：_____

